

| Stadt Boizenburg/Elbe | Beschlussvorlage | Drucksachen Nr. : | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-----|--|--|
| | | 171/21/30 | | | | |
| Status: öffentlich | | | | | | |
| Beratungsgegenstand: | | | | | | |
| Genehmigung einer Dring Interim Zahrensdorf Cont hier: Nachtrag 2c Brandw | aineranlage | ür das Grunds | chulzentrum | 1 - | | |
| FB Stadtentwicklung, Bau und V Auskunft erteilt: Poltier, Dagma | Erstellungsdatum: 11.10.2021 | | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | | | |
| Gremium | Datum Sitzung | Zuständigkeit | Abstimmung (J/N/E) | ТОР | | |
| Stadtvertretung | 21.10.2021 | Entscheidung | | | | |

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung genehmigt die vom Hauptausschuss am 11.10.2021 getroffene Dringlichkeitsentscheidung zur Vergabe des Auftrages für das Grundschulzentrum Interim Zahrensdorf Containeranlage – Nachtrag 2c Brandwarnanlage.

Sachdarstellung und Begründung:

Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz

Für die Interimsmaßnahme Containeranlage Zahrensdorf wird eine Brandwarnanlage gemäß Brandschutzkonzept benötigt. Die Ausführung der Warnanlage ist different zu der in der Ausschreibung beschriebenen Anlage – hieraus ergeben sich die Minderkosten durch Entfall einiger Positionen sowie die zusätzlichen Positionen aufgrund einer komplexeren Brandwarnanlage.

Für den Nachtragsauftrag 2c Brandwarnanlage wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 11.10.2021 der Dringlichkeitsbeschluss gefasst.

Die Entscheidung des Hauptausschusses ist durch die Stadtvertretung nachträglich zu genehmigen.

Alternativen:

Klimabüro

| Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz | | | Ja | Nein | Trifft nicht zu |
|---|-----------|----------------------------|----------|------|-----------------|
| Fördert der Beschluss den Einsatz erneuerbare Energien? | | | | | |
| Trägt der Beschluss zu Energieeffizienz / Energiesparen bei? | | | | | |
| Bewirkt der Beschluss geringere Emissionen im Verkehrsbereich? | | | | | |
| Wird bei einer Baumaßnahme oder Flächeninanspruchnahme auf | | | | | |
| ökologische Kriterien geacht | et? | | | | |
| Trägt der Beschluss zur Flächenentsiegelung bei? | | | | | |
| Wird ressourcenschonend beschafft? | | | | | |
| Weitere positive/negative Auswirkungen/Anmerkungen: | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen: | | | | | |
| Finanzielle Aufwendungen | Einnahmen | Folgekosten | Betrag | | |
| Ja Nein Ja Nein | | Ja 🗌 Nein 🦳 Monatlich: | | | |
| | | | Jährlic | h: | |
| Mittel stehen bereit: Ja Nein Nein Statound u. Produkt.: 53800000 u. 54100000 Sachkonto: 09600350 u. 09600390 HH-Ansatz: 1.062.530,91 € u. 2.334.000,00 € Verausgabt: 15.476,82 € u. 28.295,04 € Noch verfügbar: 1.047.054,09 € u. 2.305.704,96 € | | Deckungsvorschla | ag: | | |
| Mitzeichnung im Bedarfsfall: Fachbereich I | Untersch | rift Gleichstellungsbei | auftragt | e | |
| (Finanzen) | | | | | |

Personalrat