

Niederschrift

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Brand- u. Katastrophenschutz, Ordnung u. Sicherheit

Sitzungstermin: **Mittwoch, den 01.03.2023**

Sitzungsbeginn: **18:30 Uhr**

Sitzungsende: **19:24 Uhr**

Ort, Raum: **Rathaus, Rathaussaal (EG)**

Sitzungsnummer: **BKSOS/002/2023**

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Udo Behnke

Stadtvertreter/in

Herr Dirk Bönning

Herr Bernd Buck

sachkundige/r Einwohner/in

Frau Michaela Klinger

Herr Uwe Kraft

Verwaltung

Frau Christina Tamm

Herr Alexander Wulff

Entschuldigt fehlen:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 3 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 18.01.2023
- 4 Bericht der Verwaltung
- 5 Einwohnerfragestunde
- 6 Anfragen
- 7 Information und Beratung zur Ordnung und Sicherheit
- 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- 10 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3
- 11 Schließen der Sitzung

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Herr Behnke eröffnet um 18.30 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung fest. Mit den fünf anwesenden Mitgliedern wird die Beschlussfähigkeit festgestellt.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Es gibt keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung.

zu 3 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 18.01.2023

Die Billigung der Sitzungsniederschrift vom 18.01.2023 ist erfolgt.

Abstimmungsergebnis: 5 / 0 / 0

zu 4 Bericht der Verwaltung

Herr Wulff informiert:

- Information zur Beschaffung von Vegetationsbekleidung

Hierzu gibt es keine neuen Informationen.

Die Ausschreibung erfolgt nach der Genehmigung des Haushaltes!

- Beschaffung MTW's für die Feuerwehren Boizenburg und Gothmann

Auch hier erfolgt die Ausschreibung nach Genehmigung des Haushaltes!

- Beschaffung einer mobilen Netzersatzanlage für die FF Boizenburg

Die Ausschreibung über KSM konnte noch nicht abgeschlossen werden, da keine Angebote eingegangen sind.

Eine Rücksprache mit zwei der angeschriebenen Firmen hat ergeben, dass die Leistungsbeschreibung technisch nicht umsetzbar ist.

Das Leistungsverzeichnis muss entsprechend angepasst werden und dann erfolgt eine erneute Ausschreibung.

- Stand Beschaffung HLF

Die Leistungsbeschreibung liegt noch bei der Feuerwehr zur Endabstimmung.

- Breitbandausbau

Die Gerätehäuser der Feuerwehren Bahlen, Gothmann und Schwartow sind beim Breitbandausbau berücksichtigt worden und können den Internetanschluss für ihre Arbeit nutzen.

- Aktueller Stand Beschaffung TLF 3000 und LF 20

Am 24.02.2023 erhielt die Stadt Boizenburg/Elbe eine E-Mail betreffs bereitzustellender Funktechnik für das LF 20 und das TLF 3000.

Die Stadt Boizenburg/Elbe setzt sich mit dem Kommunalen Digitalfunkbeauftragten des Landkreises LUP in Verbindung.

Des Weiteren erhielt die Stadt Boizenburg/Elbe die Rahmenvereinbarungen für die beiden Fahrzeuge (LF 20 und TLF 3000).

Zur Info: Eine Anfrage an den LK LUP hinsichtlich Beschaffung Funktechnik ist erfolgt.

Der Landkreis ist derzeit dabei, den Bedarf für den gesamten Landkreis zu erfassen und wird sich dann zu gegebener Zeit mit den Gemeinden/Kommunen in Verbindung setzen.

- Beschaffung Einsatztablets

Die Beschaffung der Einsatztablets wurde in Auftrag gegeben. Der aktuellen Stand kann derzeit nicht bekanntgegeben werden, da die zuständige Mitarbeiterin zur Zeit nicht im Dienst ist.

- Gefahrenabwehrplan

Der Gefahrenabwehrplan der Stadt Boizenburg/Elbe steht. Er ist jedoch im Bereich der personellen Angaben zu korrigieren.

- Stand Reinigung Gerätehäuser

Eine Rücksprache mit dem FB-Leiter, Herrn Porath, ergab, dass hierzu eine Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise durch den Bürgermeister getroffen werden muss.

- Löschbrunnen OT Vier

Der Auftrag für das Setzen des Feuerlöschbrunnens im OT Vier wurde ausgelöst. Sobald die Maßnahme abgeschlossen ist, erfolgt eine entsprechende Information.

- Erweiterung elektronisches Schließsystem

Eine Rücksprache mit Herrn Bruhn ergab, dass nach Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung die Gerätehäuser nach und nach ein elektronisches Schließsystem erhalten.

- Einstufung der Gemeindefeuerwehr Boizenburg als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben

Der Auszug aus dem Protokoll der Stadtvertretersitzung liegt vor und wurde am 27.02.2023 an Herrn Prieß, LK LUP, weitergeleitet.
Die weitere Bearbeitung durch den Landkreis folgt, es ergeht dann ein entsprechender Bescheid.

- Schöffren

Die Vorschlagslisten für die Jugendschöffren wurden am 20.02.2023 form- und fristgemäß an den Landkreis Ludwigslust-Parchim, Herrn Görn, übersandt.
Somit ist die Suche nach Kandidaten für die Jugendschöffrenwahl abgeschlossen.

Die Bearbeitung der Vorschlagslisten für die Erwachsenenschöffren erfolgt im Nachgang.

- Obdachlosigkeit

Den ersten Zwangsräumungstermin hatten wir am 25.01.2023. Eine Unterbringung des Betroffenen war nicht erforderlich.

Derzeit haben wir keine neuen Zwangsräumungstermine vorliegen.

zu 5 Einwohnerfragestunde

Herr Bolz wohnt in unmittelbarer Nähe des Gerätehauses der FF Schwartow. Er fragt an, ob es Möglichkeiten gibt, dass der Kompressor der FF Schwartow nicht mehr so laut ist. Die Lautstärke und auch die entstehenden Vibrationen durch das Gerät sind Störfaktoren.

Herr Buck bestätigt dieses und teilt mit, dass der Kompressor einen Defekt hat und dringend ausgetauscht/repariert werden muss.

Zur Info: Eine Ersatzbeschaffung für den defekten Kompressor im Gerätehaus der FF Schwartow ist erfolgt.

Herr Rose stellt die Frage, ob z.Bsp. beim Besuch des Kinos, des Schwimmbades usw. für die KameradInnen entsprechende Vergünstigungen beim Eintritt gegeben werden können?

Herr Behnke befürwortet dies, da es auch gleichzeitig eine Anerkennung der Leistungen der KameradInnen darstellen würde.

zu 6 Anfragen

Herr Behnke teilt mit, dass er eine Anfrage vom Gemeindeführer erhalten hat, ob die Sitzungstermine des BKSOS auf einen anderen Wochentag verlegt werden können, da an einem Mittwoch die Ortswehren Schwartow, Gothmann und Bahlen ihre Feuerwehrdienste durchführen und somit die Teilnahme an den Sitzungen des BKSOS manchmal nicht möglich ist.

Herr Behnke hat daraufhin mit Mitgliedern des Ausschusses und der Verwaltung gesprochen und sie kamen zu der Auffassung, dass womöglich kein anderer Wochentag benannt werden kann. Die Stadtvertreter sind teilweise in mehreren Ausschüssen und auch dort muss dann die Teilnahme abgesichert werden.

Herr Behnke richtet seine Anfrage an den FB-Leiter bezüglich der Starkregenanalyse. Die Analyse bezieht sich lediglich auf den Regen der fällt, jedoch nicht auf die abfließende Regenmenge. Es müssen beide Kriterien berücksichtigt werden, ansonsten ist die Analyse nicht korrekt. In der Zarrentiner Str., Höhe Haus-Nr. 36, OT Schwartow, war in der Vergangenheit ein Regendurchlauf, dieser wurde im Zuge der Sanierung der B 195 entfernt. Bei Starkregen staut sich in diesem Bereich das Regenwasser. Hier müsste eine Klärung herbeigeführt werden.

Herr Buck ergänzt, dass auch der Bereich am Krankenhaus ein sehr kritischer Punkt ist. Wichtig ist, dass man feststellt, wieviel Wasser kann das System aufnehmen und ab wann kann es zu Stauungen in den Leitungen kommen? Diese Angaben fehlen in der Analyse.

zu 7 Information und Beratung zur Ordnung und Sicherheit

Herr Wulff spricht die Thematik – Baustelle Eichenweg/Breitscheidstr. – an. In der Vergangenheit gab es Probleme hinsichtlich Rettungswege für Feuerwehr und Rettungsdienst. Es finden regelmäßige Bauberatungen in diesem Bereich statt. Neue Informationen werden dann auch den Feuerwehren zur Kenntnis gegeben.

Herr Behnke fragt an, ob der Revierleiter vom Polizeirevier Boizenburg einen Bericht über die Arbeit der Polizei im nicht öffentlichen Teil halten kann?

Frau Tamm antwortet daraufhin, dass dem Revierleiter alle weiteren Termine des BKSOS mitgeteilt wurden und Herr Kreft sich bzgl. eines entsprechenden Termins bei der Verwaltung melden wird.

Herr Buck merkt an, dass es lt. Aussagen von KameradInnen im Bereich des Grünen Wegs noch einige Probleme im Bezug auf die Zuwegungen gibt.

Herr Wulff bestätigt diese Information und teilt mit, dass auftretende Probleme kommuniziert werden und dann entsprechende Abhilfe geschaffen wird. Dies wird dann auch den Feuerwehren als Information zur Verfügung gestellt. Es ist eine laufende Baumaßnahme.

Herr Buck merkt an, dass die Zuwegung für die Rettungskräfte für den dortigen Wohnbereich, aber auch für das Alten- u. Pflegeheim, gewährleistet werden muss.

Herr Wulff teilt mit, dass die Rettungswege erstmal vorhanden sind, es können aber auch Veränderungen auftreten, die dann an die Rettungskräfte kommuniziert werden müssen.

Es gab hierzu eine Vor-Ort-Begehung mit Herrn Wißwa vom Landkreis LUP.

Zu dieser Thematik ist noch Gesprächsbedarf mit dem Eigentümer.

Herr Behnke weist darauf hin, dass vor ca. ½ Jahr angeregt wurde, dass bei Baubesprechungen in solch schwierigen Bereichen die Feuerwehr und auch der Rettungsdienst mit einbezogen werden sollten, um solche Probleme im Vorfeld aus dem Weg räumen zu können.

Herr Behnke unterbreitet den Vorschlag, den Wehrführer der FF Boizenburg, Herrn Mundhenk, und einen Vertreter des Rettungsdienstes zu den Beratungen einzuladen, um Probleme ansprechen zu können.

Herr Wulff führt weiterhin aus, dass es eine Besichtigung der Baustelle seitens der Gemeindewehr-führung und auch mit dem zuständigen Sachbearbeiter aus dem Baubereich gegeben hat, um zu schauen, wie sind die Rettungswege am besten realisierbar bei laufendem Baubetrieb.

In den Osterferien soll die Tragschicht aufgebracht werden, dazu muss der Bereich für 2 Tage voll gesperrt werden. Die Feuerwehren sind darüber bereits informiert worden.

Die Zufahrt für den Rettungsdienst und die Feuerwehr zum Wohnpark soll dann über die Zufahrten zu den Wohnblocks von Grand City erfolgen.

Herr Buck merkt an, dass es beim Landkreis LUP Brandschutztechniker gibt. Diese Baumaßnahme bzgl. des Wohnparks hätte so nicht genehmigt werden dürfen. Es gibt in dem Bereich von Seiten der Schule keinen Drehleiteraufstellpunkt.

Herr Wulff hat teilweise die Unterlagen zu dieser Maßnahme gesichtet. Eine Stellungnahme seitens des Brandschutzes vom Landkreis war relativ kurz gehalten.

Es wurde noch kurz über diese Maßnahme diskutiert.

zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeit der Sitzung wurde wieder hergestellt.

zu 10 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3

Im nicht öffentlichen Teil wurden keine Beschlüsse gefasst.

zu 11 Schließen der Sitzung

Der Ausschussvorsitzende, Herr Behnke, schließt um 19.24 Uhr die Sitzung.

Für die Richtigkeit:

Datum: 25.04.23

Christina Tamm
Protokollführer/in

Udo Behnke
Ausschussvorsitzende/r